ホームページビルダーのインストール

三宅 節雄

実際にホームページビルダー19のインストールを実施してみました。

 セットアップ用 DVD をドライブに挿入すると、パソコンの設定により、自動でセットアップ画面になる設 定と、何もしない設定があります。何も開始しない場合は、エクスプローラーから DVD ドライブをクリッ クし、AUTOPLAY.EXE をクリックします。

下記表示になりますからホームページビルダー〇〇のインストールをクリックします。

	JUSTSY	STEMS
ht	ホームページ・ビルダー19 のインストール	
	DVD-ROMにある素材	
	ウェブビデオ スタジオ素材集	
?1	ンストールで困ったら	終了

2. アプリが変更を加えることを許可するかと聞いてきますので、はいをクリックします。



3. 使用許諾契約には同意するをクリックします。

	使用許諾契約	
	スクロールして文書末までご確認のうえ、同意( [同意する]をクリックしてください。	いただける場合は
	本製品において画面上で表示される使用許諾契 契約書があり、その内容が異なる場合は、書面 とします。また、J-Licenselに基づき本ソフトウ 契約は適用されず、別途弊社が提示するJ-Lice れます。	約書と書面による使用許諾 こよるものが優先するもの フェアを導入する場合は、本 nse使用許諾契約書が適用さ
	●本製品(本ソフトウェア及びマニュアル等関 社ジャストシステム(以下「弊社」)が定める	連資料を含む)は、株式会 下記の使用許諾契約書(以
JUST.	下、「本契約」〉に基づきご使用いただきます。 社もしくは第三者が別途定める特約、使用条件 します。	。なお、本製品に関し、弊 等は、本契約の一部を構成

4. 購入時に添付されているカードを参照し、シリアルナンバーとオンライン登録キーを記載し、次へをクリックします。

下記表示の様に、シリアルナンバーとオンライン登録キーはジャストシステムに送信されるとの表示ですか ら、2 重登録はジャストシステムで確認できるようです。

	シリアルナンハー・オン お客様控えに記載されているシ お持ちのUser IDを入力します。	<b>ソライン登録キ・</b> リアルナンバー、オ	ー・User IDの入り ンライン登録キーと、
JUST.	シリアルナンバー( <u>S</u> ) オンライン登録キー( <u>K</u> ) User ID( <u>U</u> ) シリアルナンバー・オン		レビス ティ 
	<u>ライセンス認証</u> のためジャ < 戻る(E	マストシステムに送信	されます。 (N) > 中止( <u>C</u> )

5. 最近のホームページビルダーには、クラシックと SP があります。

この勉強会ではクラシックだけをつかいますが、SP はファイルサイズも小さいので☑を入れたままでもい いでしょう。

	アプリケーションの選択 インストールするアプリケーションを選択してくた	:さい。
	☑ ホームページ・ビルダー19 クラシック	約 2100 MB
	☑ホームページ・ビルダー19 SP	約 200 MB
HICT		
JUSI.		%0 2200 MB

6. Yahoo!ツールバーは必要だと思う方以外は☑を外して、次へをクリックします。

	Yahoo!ツールバーのインストール
	□利用規約に同意して、Yahoo!ツールバーをインストールする(Y)
	Microsoft Internet ExplorerにYahoo!ツールバーが追加され、 快適にインターネット検索などが行えます。
	「第5章 ソフトウエアに関する規則(ガイドライン)」は、Yahoo! JAPAN 利用規約(http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/)の一部 です。 Yahoo!ツールバーのご利用に際しては、以下のガイドラインのほか、利 田規約第1編基本ガイドライン。
JUST.	/http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html)のその他 の規定も適用されます。
JUST.	Angelian A

7. インストール開始をクリックします。



8. 下記4種類のインストールが開始されます。緑の棒グラフで進捗状況が表示され、終わると□が表示されま す。ホームページビルダー・クラシックのインストールには時間が掛かります。

ホームページ・ビル	ダー19	JUSTSYSTEMS.
	インストール	
	ホームページ・ビルダー19をインストールしてい しばらくお待ちください。	ます.
	✓ ホームページ・ビルダー19 クラシック ▶ ホームページ・ビルダー19 SP Microsoft Visual Curr 2000 Redictributesh	I= (-0c)
JUST.	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributab ホームページ・ビルダー19 amana素材集10	10 (X86)
		中止( <u>C</u> )

9. インストールが終了すると、下記表示になりますので、終了するをクリックします。



10.ホームページビルダーの設定

ホームページビルダーを起動し、ツール→オプションをクリックします。

a.編集タブをクリックし、ダイアログの表示のガイドメニューの□を外します。

ページサイズ								
Contraction of the Contraction o	ビジュアルサイトビュー		アルサイトビュー		ユーザーフ	ラグイン		その他
段 瑞興	表示	ネットワーク	ファイル	アプリケーション	ソース編集	サイト/素材/フォルタ	122-	ターゲット ブラウザ
定( <u>S</u> ):								
	ップの更新前に、 ップの転送気気、 シランを優先して表 くようこそがイアしていた。 なる、 シスクレンを優先してま イイアログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文イ アログがかんた。 をしたりで、文 クログがかんた。 をしたりで、文 クログがかんた。 をしたりで、文 クログがかんた。 をしたりで、文 の マログがかんた。 をしたりで、文 の や フログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかんた。 マーク アログがかた。 マーク アログがかた。 マーク アログがかた。 マーク アログがで、マーマ マーク アログでの アログでの マーク マーク アログでの マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク	しかセージを表示。 こ登録ダイアログを ートフォンテンプレー に示する(フルCSSラ に示する(フルCSSフ しづ) んスタイルのみ) 事を挿入する方対 情報ジイアログ のみ) 即時の説明ダイアログ 創定ダイアログ 創定ダイアログ が かのが について、 ののか した。 した。 した。 した。 した。 した。 した。 した。	する 長示する ト ンプレート) マートフォンテン 地見明するダー	/プレート) (アログ				

b.ファイルタブをクリックし、①HTML ソースに GENERATOR を組み込む、②バックアップファイルを作成 する、③自動保存を行うの□を外します。

	ページサイズ			ビジュアルサイトビュ-	-		ユーザーフ	ラグイン		その他
一般	編集	表示	ネットワ	-ク ファイル	アプリケー	ション	ソース編集	サイト/素材/フ	オルダビュー	ターゲット ブラウザー
77イル 改行コ HTML 出力演 自紙 ・ 新規 ・ ・ ・ ・ ・	Dオプション ード(E): ファイルの拡張 (宇コード(Q): (宇コー)( (中))( (+))()()()()()()()()()()())()()	子(5): する場合のフォー する場合のフォー	CR htm 93 791 0H 791 0X	LF 1 138 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139	~ ~ 0	保存オ 日 (保存オ 日 (信 ) 文 (信 ) 基 数 ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	<ul> <li>プション</li> <li>ックアップ ファイルを</li> <li>動(保存を行う(U)</li> <li>③ ② 回の編集</li> <li>宇エンコードを MI</li> <li>(動)</li> <li>準スタイルシート1</li> <li>準スタイルシート1</li> <li>第3</li> <li>NQ犠性を指定す</li> <li>本語</li> </ul>	げに成する(B) 操作ごと ETA タグで指定す: 1話を META タグで指す 5 META タグで指す 1る(N)	5(M) - で指定する(C) 主する(P) - - -	
₩Н	ML4.0 / XHT	ML1.0 ØDOCTY	PE(D)	I¥\$8( <u>0</u> )	12-22					
<0D0	OCTYPE HTM	IL PUBLIC "-//	W3C//D1	D HTML 4.01 Tran	siti 🧹					
Пни	ML Y-712 G	ENERATOR &	₿æið¢b(g	)						

c.その他のタブから表示モードを下向き矢印Vをクリックして変えます。Egde を選択したいのですが、Ver19 にけ IE11 までしかありません。私け IE11 に設定しました

	くしかのりよせ	No MAILIII CRU	こしよした
オブション			

	12.00		A-10.0	7-18			44 (1) (18 ++ (7) + 1)	e da	-
-82	調果	表示	イットワーク	アルサイトビュー	1797-937	ソース編集	サイト/素付/ノオル: ポニガイン	961-	タークットフラフリー
スペル: 言語() ユーザ	チェック辞書 (): 一辞書(()):	英語(US) C¥Users¥S	i Miyake¥AppDat	∼ a¥Roaming¥Ju	stsystem¥Homepa	te Builder Versi	ion 19¥dict¥user.dic		参照(B)_
だユー 図 20 図 初 日 かり (す	関連 ユーにアイコンを 更は、次回起 パブアップ・メニュー いたんナビにシス・ 変は、次回起	表示する(D が時より有効) ーにアイコンを表 テムカラーを使用 が時まり有効)	示する(E) 月する(S)		プレビュ 表示:	- E−F(2):	Internet i	Explorer 10	~
					[	ОК	キャンセル	遼用(Д)	\

d.適用をクリックし、OK をクリックします。